




شکستگی اینتر تروکانتریک چیست؟

شکستگی اینترتروکانتریک یکی از سه نوع شکستگی که در ناحیه بالایی استخوان ران و ناحیه اتصال آن با استخوان لگن رخ می دهد. از لحاظ ساختاری قسمت بالایی استخوان ران شامل سر استخوان ران، گردن فمور (استخوان ران)، و منطقه ی تروکانتریک که شامل تروکانتر بزرگ و کوچک است، می شود. شکستگی اینتر تروکانتریک بین تروکانتر بزرگ و کوچک رخ میدهد.

این شکستگی بین دو برجستگی استخوان ران به نام تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک رخ می دهد. تروکانتر کوچک نقطه ی اتصال برای یکی از عضلات اصلی ران است. تروکانتر بزرگ همان برآمدگی استخوانی است که در ناحیه ی خارج از لگن قابل لمس است.

شکستگی ساب تروکانتریک:

این شکستگی در زیر محل تروکانتر کوچک رخ میدهد. در منطقه ای بین تروکانتر کوچک و در حدود شش سانتیمتر پایین تر از آن.



شکستگی اینتر تروکانتریک شکستگی ساب تروکانتریک

علت شکستگی:

به دلیل آسیب با انرژی بالا (در بیماران جوان) و یا آسیب در اثر انرژی کم (در سالمندان) رخ می دهد.
علت شکستگی اینتر تروکانتریک کم انرژی ترکیبی از عوامل زیر است:


الف: افزایش احتمال شکنندگی استخوان ناحیه ی

اینترتروکانتریک استخوان ران

ب: کاهش تحرک و بافت عضلانی به عنوان عوارض پیری



قبل
بیم
ح
جر
تس
قبل
بس
تش
از
عم
بیش
ها
میت
اس
فلز
در
و
شو
وج
اس



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.