

بسمه تعالی

جلسه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۹-۸ در مجتمع آموزشی، دفتر معاون محترم آموزشی، برگزار گردید.

در این جلسه ۴ طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به شرح ذیل می باشد:

- طرح آقای دکتر حسبی « بررسی reliability فریم تبدیل کننده Hand grip به dynamometer ثابت جهت اندازه گیری قدرت دورسی فلکشن و پلانتر فلکشن مچ پا» به شماره ۲۹۹۵۳ مشروط به اصلاح ملاک ورود تصویب شد.

- طرح «مقایسه اثر پلاک فشاری لاکینگ و پلاک فشاری دینامیک در شکستگی انتهای دیستال فیولا، یک کار آزمایی بالینی تصادفی» به شماره ۳۲۵۳۶ متعلق به آقای دکتر امیر مهرور مشروط به:

الف) اصلاح جمعیت مطالعه در روش کار

ب) اصلاح اهداف کاربردی

ج) اعمال اصلاحات خواسته شده از طرف دکتر شکر ریز

د) تایید نهایی توسط دکتر خردمند

تصویب شد.

- طرح « بررسی مقایسه ی پانسمان بلافاصله بعد از عمل با پانسمان یک هفته بعد از عمل در بیماران با عمل ارتروپلاستی زانو» به شماره ۳۲۵۸۹ متعلق به آقای دکتر محمدرضا میناتور سجادی تصویب نشد و مقرر گردید پس انجام اصلاحات بنیادی شامل:

الف) اصلاح اهداف

ب) اصلاح عنوان

ج) اصلاح روش طرح

د) اصلاح خلاصه طرح

ه) اصلاح اهداف کاربردی

مجددا در شورای آینده با حضور پژوهشگر مطرح گردد.

- طرح « رزکسیون مهره های خلفی توراکولومبار و لومبار برای درمان ناهنجاری های مادرزادی سخت ستون فقرات در بیماران اطفال» به شماره ۳۲۷۰۹ متعلق به آقای دکتر محسن کرمی مطرح و مقرر گردید پس از تایید آقای دکتر خردمند در مورد تصویب طرح تصمیم گیری شود.